

The coat of arms of Vitória, Brazil, is a shield-shaped emblem. At the top is a crown with three towers. The shield is divided into four quadrants: top-left is white with a red star; top-right is red with vertical stripes and a white bird; bottom-left is blue with wavy lines and a white ship; bottom-right is green with diagonal stripes. Four red arrows point outwards from the shield. A banner at the bottom reads 'VITÓRIA'.

**RESULTADO LEVANTAMENTO DE ÍNDICE DE
INFESTAÇÃO PREDIAL RÁPIDO DE *Aedes aegypti*
LIRaA – VITÓRIA
14 a 18 de outubro de 2019**

DIAGNÓSTICO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA DO *Aedes aegypti* NO BRASIL – LIRAa.

O LIRAa trata-se de um levantamento dos índices de infestação do mosquito transmissor da dengue nos município e realizado quatro meses ao ano.

O objetivo do LIRAa é permitir um conhecimento da infestação do *Ae. aegypti* por estrato de grupos de bairros e com isso direcionar e dirigir ações específicas e localizadas para os diferentes tipos de depósitos onde foram isoladas larvas do mosquito.

Trabalha-se com dois tipos de indicadores (índices) mais utilizados para avaliação de risco de transmissão de dengue:

1. ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL (IIP)

É a relação expressa em percentagem entre o número de imóveis positivos e o número de imóveis pesquisados.

$$\text{IIP} = \frac{\text{Imóveis positivos}}{\text{Imóveis pesquisados}} \times 100.$$

2. ÍNDICE DE BRETEAU (IB)

É a relação expressa entre o número de recipientes positivos e o número de imóveis pesquisados, corrigido de forma que o resultado seja expresso para 100 imóveis.

$$\text{IB} = \frac{\text{Recipientes positivos}}{\text{Imóveis pesquisados}} \times 100.$$

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE TRANSMISSÃO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL (IIP).

- Baixo risco de transmissão quando o ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL (IIP) é menor que 1%.
- Médio risco de transmissão quando o ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL (IIP) está entre 1% e 3,9%.
- Alto risco de transmissão quando o ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL (IIP) está cima de 3,9%.

A seguir estão os RESULTADO DO LIRAa realizado entre 14 a 18 de outubro de 2019.

RESULTADO DO LIRAa 14 a 18 de outubro de 2019**IIP *Aedes aegypti*: 1,3%****IB *Aedes aegypti*: 1,4%****IIP *Aedes albopictus*: 0,1%****IB *Aedes albopictus*: 0,1%****DISTRIBUIÇÃO DOS BAIRROS**

ESTRATO 01					
Bairros	IIP <i>Aedes aegypti</i> %	IB <i>Aedes aegypti</i> %	Criadouros %		
RESISTENCIA NOVA PALESTINA REDENÇÃO	1,3	1,3	A1	Armazenamento de água para consumo humano - Caixa d'água ligada à rede (Depósitos elevados)	33,3
			A2	Armazenamento de água para consumo humano - Depósitos ao nível do solo para consumo doméstico (barril, tonel, tanque)	33,3
			C	Depósito fixo (ralo, tanques, calhas, lajes)	16,7
			D1	Depósitos passíveis de remoção/proteção – Pneu e outros materiais rodantes.	16,7

ESTRATO 02					
Bairros	IIP <i>Aedes aegypti</i> %	IB <i>Aedes aegypti</i> %	Criadouros %		
CONQUISTA SÃO JOSÉ SANTO ANDRÉ ILHA DAS CAIEIRAS SÃO PEDRO SANTOS REIS CONDUSA	0,6	0,6	A2	Armazenamento de água para consumo humano - Depósitos ao nível do solo para consumo doméstico (barril, tonel, tanque)	100

ESTRATO 03					
Bairros	IIP <i>Aedes aegypti</i> %	IB <i>Aedes aegypti</i> %	Criadouros %		
GRANDE VITÓRIA UNIVERSITÁRIO ESTRELINHA INHANGUETÁ BELA VISTA SANTO ANTONIO	1,3	1,3	A2	Armazenamento de água para consumo humano - Depósitos ao nível do solo para consumo doméstico (barril, tonel, tanque)	20,0
			B	Depósitos móveis (vaso, frasco c/ água, ornamentais)	40,0
			C	Depósito fixo (ralo, tanques, calhas, lajes)	40,0

ESTRATO 04					
Bairros	IIP <i>Aedes aegypti</i> %	IB <i>Aedes aegypti</i> %	Criadouros %		
ARIOVALDO FAVALESSA MARIO CIPRESTE CARATOIRA SANTA TERESA CABRAL QUADRO SANTA CLARA ILHA DO PRINCIPE	1,5	1,5	A1	Armazenamento de água para consumo humano- Caixa d'água ligada à rede (Depósitos elevados)	14,3
			A2	Armazenamento de água para consumo humano - Depósitos ao nível do solo para consumo doméstico (barril, tonel, tanque)	28,6
			C	Depósito fixo (ralo, tanques, calhas, lajes)	28,6
			D2	Depósitos possíveis de remoção/proteção - Lixo (plástico, garrafa, lata)	28,6

ESTRATO 05						
Bairros	IIP <i>Aedes aegypti</i> %	IB <i>Aedes aegypti</i> %	IIP <i>Aedes albopictus</i> %	Criadouros %		
VILA RUBUM PARQUE MOSCOSO MOSCOSO PIEIDADE FONTE GRANDE CENTRO FORTE SÃO JOÃO ROMÃO	0,7	0,7	0,5	A2	Armazenamento de água para consumo humano - Depósitos ao nível do solo para consumo doméstico (barril, tonel, tanque)	66,7
				D2	Depósitos possíveis de remoção/proteção - Lixo (plástico, garrafa, lata)	33,3

ESTRATO 06						
Bairros	IIP <i>Aedes aegypti</i> %	IB <i>Aedes aegypti</i> %	Criadouros %			
ILHA DE STª. MARIA ILHA DA FUMAÇA BENTO FERREIRA ILHA DE M. BELO NAZARETH BAIRRO DE LOURDES JUCUTUQUARA CRUZAMENTO FRADINHOS SANTA CECILIA SANTOS DUMONT	1,9	1,9	A2	Armazenamento de água para consumo humano - Depósitos ao nível do solo para consumo doméstico (barril, tonel, tanque)	12,5	
			B	Depósitos móveis (vaso, frasco c/ água, ornamentais)	12,5	
			C	Depósito fixo (ralo, tanques, calhas, lajes)	50,0	
			D1	Depósitos passíveis de remoção/proteção – Pneu e outros materiais rodantes.	12,5	
			D2	Depósitos possíveis de remoção/proteção - Lixo (plástico, garrafa, lata)	12,5	

ESTRATO 07						
Bairros	IIP <i>Aedes aegypti</i> %	IB <i>Aedes aegypti</i> %	IIP <i>Aedes albopictus</i> %	Criadouros %		
HORTO CONSOLAÇÃO BONFIM MARUIPE TABUAZEIRO	0,9	1,2	0,2	A2	Armazenamento de água para consumo humano - Depósitos ao nível do solo para consumo doméstico (barril, tonel, tanque)	40,0
				B	Depósitos móveis (vaso, frasco c/ água, ornamentais)	40,0
				D2	Depósitos possíveis de remoção/proteção - Lixo (plástico, garrafa, lata)	20,0

ESTRATO 08						
Bairros	IIP <i>Aedes aegypti</i> %	IB <i>Aedes aegypti</i> %	Criadouros %			
JOANA D'ARC SÃO CRISTÓVÃO SANTA MARTHA ANDORINHAS ENGENHARIA	1,4	1,4	A2	Armazenamento de água para consumo humano - Depósitos ao nível do solo para consumo doméstico (barril, tonel, tanque)	40,0	
			C	Depósito fixo (ralo, tanques, calhas, lajes)	40,0	
			D2	Depósitos possíveis de remoção/proteção - Lixo (plástico, garrafa, lata)	20,0	

ESTRATO 09						
Bairros	IIP <i>Aedes aegypti</i> %	IB <i>Aedes aegypti</i> %	IIP <i>Aedes albopictus</i> %	Criadouros %		
ITARARÉ BAIRRO DA PENHA SÃO BENEDITO GURIGICA	1,6	1,7	0,2	A1	Armazenamento de água para consumo humano - Caixa d'água ligada à rede (Depósitos elevados)	11,1
				A2	Armazenamento de água para consumo humano - Depósitos ao nível do solo para consumo doméstico (barril, tonel, tanque)	44,4
				B	Depósitos móveis (vaso, frasco c/ água, ornamentais)	33,3
				C	Depósito fixo (ralo, tanques, calhas, lajes)	11,1

ESTRATO 10						
Bairros	IIP <i>Aedes aegypti</i> %	IB <i>Aedes aegypti</i> %	Criadouros %			
SANTA LUÍZA BARRO VERMELHO PRAIA DO CANTO SANTA LUCIA SANTA HELENA PRAIA DO SUÁ JESUS DE NAZARETH ENSEADA DO SUÁ ILHA BELA ILHA DO FRADE	0,7	0,7	B	Depósitos móveis (vaso, frasco c/ água, ornamentais)	33,3	
			C	Depósito fixo (ralo, tanques, calhas, lajes)	66,7	

ESTRATO 11					
Bairros	IIP <i>Aedes aegypti</i> %	IB <i>Aedes aegypti</i> %	Criadouros %		
PONTAL DE CAMBURI JARDIM DA PENHA MATA DA PRAIA BAIRRO REPUBLICA MORADA DE CAMBURI BOA VISTA	2,1	2,6	A2	Armazenamento de água para consumo humano - Depósitos ao nível do solo para consumo doméstico (barril, tonel, tanque)	16,7
			B	Depósitos móveis (vaso, frasco c/ água, ornamentais)	16,7
			C	Depósito fixo (ralo, tanques, calhas, lajes)	66,7

ESTRATO 12					
Bairros	IIP <i>Aedes aegypti</i> %	IB <i>Aedes aegypti</i> %	Criadouros %		
GOIABEIRAS SEGURANÇA DO LAR ANTONIO HONORIO SOLON BORGES AEROPORTO JABOUR MARIA ORTIZ	0,7	0,7	B	Depósitos móveis (vaso, frasco c/ água, ornamentais)	66,7
			D1	Depósitos passíveis de remoção/proteção – Pneu e outros materiais rodantes.	33,3

ESTRATO 13					
Bairros	IIP <i>Aedes aegypti</i> %	IB <i>Aedes aegypti</i> %	Criadouros %		
JARDIM CAMBURI PARQUE INDUSTRIAL	2,0	2,0	B	Depósitos móveis (vaso, frasco c/ água, ornamentais)	40,0
			C	Depósito fixo (ralo, tanques, calhas, lajes)	60,0